

# Installationselement **Urinal Exclusiv - Spülelektronik**

Geeignet für Urinalbecken Exclusiv.

## Ausstattung

Für die Vor- und Inwandmontage, mit verstellbarer Wand- und Bodenbefestigung, Bodenbefestigung stufenlos verstellbar 0-250 mm, mit Ablaufbefestigung

## Passend für Urinale:

EXCLUSIV  
Art.-Nr. 551104, 551105

## Material


Stahlprofilkonstruktion mit Epoxidharz beschichtet

## Abmessung

B 600 x H 1300  
x T 95-200 mm

## Hinweis:

Auch geeignet zur Auslösung durch Urinal-Druckspüler (Druckspüler und Befestigung bauseits). Urinal-Druckspüler mit Gewindeanschluss G 1/2 erforderlich



**Artikelnummer**  
**971870**

# Installationselement **Urinal Exclusiv - mit Druckspüler**

Geeignet für Urinalbecken Exclusiv.

## Ausstattung

Für die Vor- und Inwandmontage, mit verstellbarer Wand- und Bodenbefestigung, Bodenbefestigung stufenlos verstellbar 0-250 mm, mit eingebautem Urinal-Druckspüler DN 15, Kunststoff-Rohbaugehäuse, vormontierte Wasserstrecke, Armaturengruppe II, Prüfzeichen PA-IX 3956/II, mit Ablaufbefestigung, mit Panzerschlauch für Anschluss am Urinal-Spritzkopf, Fertigbauset mit Edelstahl-Frontplatte

## Passend für Urinal:

EXCLUSIV  
Art.-Nr. 551108


## Material

Stahlprofilkonstruktion mit Epoxidharz beschichtet

## Abmessung

B 600 x H 1300  
x T 95-200 mm

12



02/09 Technische Änderungen vorbehalten

Artikelnummer  
971871

# Installationselement **Urinal Exclusiv Flush-Free - wasserlos**

Geeignet für Urinalbecken Exclusiv Flush-free.

## Ausstattung

Für die Vor- und Inwandmontage, mit verstellbarer Wand- und Bodenbefestigung, Bodenbefestigung stufenlos verstellbar 0-250 mm, mit Ablaufbefestigung

## Passend für Urinal:

EXCLUSIV Flush-free  
Art.-Nr. 551360A


## Material

Stahlprofilkonstruktion mit  
Epoxidharz beschichtet

## Abmessung

B 600 x H 1300  
x T 95-200 mm

12



Artikelnummer  
971872